



An der Sitzung vom 21. Mai 2019 befasste sich der Stadtrat u.a. mit folgenden Geschäften:

Der Stadtrat erteilte folgende Baubewilligung:

Drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 33 Wohnungen sowie Mehrzweck-, Gemeinschafts- und Gastgewerberäumen, Tiefgarage, Unterflurcontainer, Abbruch Wohnhaus mit Scheune und Schopf, General-Weber-Strasse 34, 36, 38, Broteggstrasse 43

Sanierung Sternwartestrasse, Abschnitt Algisserstrasse bis Speicherstrasse: Projektgenehmigung, Arbeitsvergabe und Kreditfreigabe

I. Amt für Tiefbau und Verkehr

1. Projektbeschreibung

Die Sternwartestrasse im Projektabschnitt ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Die Werkbetriebe der Stadt Frauenfeld erneuern die Wasser- und die Elektrizitätsleitungen im Baubereich. Die Sternwartestrasse ist eine Quartierstrasse in einer bestehenden Tempo-30-Zone. Sie weist eine Fahrbahnbreite von 6.0 m und ein seitliches Trottoir auf. Im 2018 wurde die Langwiesstrasse inkl. Kreuzung Langwiesstrasse / Sternwartestrasse saniert. Nun soll der Abschnitt bis zur Speicherstrasse in der bestehenden Strassengrenze saniert werden. Zur Temporeduktion sind an der Sternwartestrasse seitliche Parkplätze mit festen Abweissignalen vorhanden. Die Lage und die Anzahl der Parkplätze wird mit der Strassensanierung nicht geändert.

Bei der Kreuzung Sternwartestrasse / Algisserstrasse führt ein Fussgängerstreifen über die Fahrbahn. Dieser ist gegenüber der Fahrbahn erhöht ausgebildet. Die seitlichen Rampen sind mit einer Pflasterung ausgebildet worden. Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse wird der neue Fussgängerübergang ca. 3.0 m Richtung Norden verschoben. Die seitlichen Rampen werden neu in Beton ausgeführt.

II. Elektrizitätswerk

1. Beschreibung

Mit der Strassensanierung wird das Elektrizitätswerk, ab der Kreuzung Langwiesstrasse bis zur Speicherstrasse, die bestehende Rohranlage im Trottoir sanieren und erweitern. Die bestehenden Hausanschlüsse werden ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst.

III. Wasserwerk

1. *Beschrieb*

Die bestehende duktile Gussleitung NW 150 mm aus dem Jahre 1979, die schon an mehreren Stellen Leitungsbrüche aufweist, wird durch eine Kunststoffleitung HDPE DN 160 ersetzt. Gleichzeitig werden die beiden Hydranten ausgewechselt.

Der Stadtrat **beschliesst:**

Amt für Tiefbau und Verkehr

1. Das unter Punkt I. 1. beschriebene Projekt Sanierung Sternwartestrasse, Abschnitt Algiserstrasse bis Speicherstrasse, wird genehmigt.
2. Der Firma Hüppi AG, Frauenfeld, werden Arbeiten übertragen.
3. Die örtliche Bauleitung wird dem Ingenieurbüro ITK Planungen GmbH, Frauenfeld, gemäss Offerte vom 12. März 2018 übertragen.
4. Für die Strassenbauarbeiten wird der erforderliche Kredit freigegeben.

Elektrizitätswerk

5. Das Elektrizitätswerk wird ermächtigt, die vorerwähnten Arbeiten im Betrag von 250'000 Franken auszuführen, beziehungsweise ausführen zu lassen.
6. Der erforderliche Kredit, inklusive Grabarbeiten (Vergabe gemäss Punkt 2), wird freigegeben. Die Kosten sind folgenden Konti der Investitionsrechnung zu belasten:

7. Investitionsrechnung		
1901 „Mittelspannungsleitungsnetz“	ca.	40'000 Franken
1904 „Niederspannungsleitungsnetz“	ca.	120'000 Franken
Total Investitionsrechnung		160'000 Franken

Laufende Rechnung

1204 „Niederspannungsleitungsnetz“		25'000 Franken
1205 „Öffentliche Beleuchtung“		65'000 Franken
Total laufende Rechnung		90'000 Franken

Wasserwerk

8. Das Wasserwerk wird ermächtigt, die vorerwähnten Arbeiten im Betrag von 160'000 Franken auszuführen, beziehungsweise ausführen zu lassen.
9. Der erforderliche Kredit, inklusive Grabarbeiten (Vergabe gemäss Punkt 2), wird freigegeben. Die Kosten sind dem Konto der laufenden Rechnung, Nr. 3901 „Wasserversorgungsleitungen“, zu belasten.